

PNEUMATIKY PRO MOTOCYKLY

Sortiment produktů 2024








KEEP ON RIDING





mitas-moto.com     @mitasmoto

Mitas




LEGENDA

	Nové		Vyšší zatížení
	Nové velikosti		Závodní pneumatika / závodní pneumatika
	BLÁTO + SNÍH		Stabilita v přímé jízdě
	OEM		Grip a kontrola v extrémních úhlech
	Gran Turismo		Rychlé a snadné řízení
	DOT		Životnost / trvanlivost
	NHS		Použití na závodní dráze
	Pneumatiky, jejichž výroba byla ukončena		Mokré podmínky
	VÝPLŇ		Odolnost proti propíchnutí
	Duše		Zima
	Přední		Obousměrná pneumatika
	Zadní		Ohřívač pneumatik
	Jen jezdec	TL*	Pneumatika bez duše. Můžete použít duši na dušovém ráfku.



88 **PŘERUŠENO** (K DISPOZICI DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB)



Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.



SPORT TOURING



RACING



TOURING FORCE



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



●●●●●



●●●●●



- Navrženo pro všestranné využití a bezpečnost na všech typech zpevněných komunikací.
- Vícesměšová technologie (MCTT) pro delší životnost pneu a vysoký obsah oxidu křemičitého pro optimální přilnavost na suché i mokré vozovce.
- Doporučeno pro motocykly Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters a dvouúčelové motocykly Adventure Touring.

SPORT FORCE+RS



●●●○●



●●●●●



●●●●●



●●●○●



●●●●●




●●○○○



50min @ 80°C



- Navrženo pro závodní tratě, připraveno k použití na veřejných komunikacích.
- Směs Racing Soft zajišťuje optimální přilnavost při extrémních úhlech náklonu při provozní teplotě 80 °C.
- Testováno Randy Krummenacherem pro dosažení neuvěřitelných časů na okruhu na motocyklech Super Sports a Sport Naked.



TLAK V PNEUMATIKÁCH ZA STUDENA					
bar / psi	1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc	
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

TLAK V PNEUMATIKÁCH ZA STUDENA							TLAK V HORKÝCH PNEUMATIKÁCH
bar / psi	1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc			
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 - 2.2 bar / 27.6 - 31.9 psi	2.1 - 2.4 bar / 30.5 - 34.8 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.3 - 1.6 bar / 18.9 - 23.2 psi	1.6 - 1.9 bar / 23.2 - 27.6 psi

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	L/S	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)			
							Dezén		Max. šířka v provozu	
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr
PŘEDNÍ										
15	70001097	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561
17	70000087	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	70000088	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
ZADNÍ										
15	70001099	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587
17	70000089	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000090	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70000091	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000092	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	L/S	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)			
							Dezén		Max. šířka v provozu	
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr
PŘEDNÍ										
17	70000003	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	70001045	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
ZADNÍ										
17	70000004	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	70000005	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	70001046	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001296	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70001047	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001297	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668



SPORT

SPORT

SPORT FORCE+EV



- Navrženo pro veřejné komunikace, připraveno k použití na závodní trati.
- Vícesměšová technologie (MCTT) pro lepší trakci při vysokých provozních teplotách a optimální přilnavost při extrémních úhlech náklonu.
- Doporučuje se pro motocykly Super Sports, Sports Naked a Sport Touring.




TLAK V PNEUMATIKÁCH ZA STUDENA							TLAK V HORKÝCH PNEUMATIKÁCH	
bar / psi								
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi	
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)			
							Dezén		Max. šířka v provozu	
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr
PŘEDNÍ										
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
ZADNÍ										
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668

SPORT FORCE+



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Speciální směs navržena tak, aby extrémně rychle dosáhla optimální provozní teploty.
- Doporučuje se pro motocykly Super Sports, Sports Naked a Street Naked.



TLAK V PNEUMATIKÁCH ZA STUDENA								
bar / psi								
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi			
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi			

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340	2024
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	70001336	2024
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596		
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586		
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598		
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612		
ZADNÍ												
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338	2024
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338	2024
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642		
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338	2024
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624		
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638		
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644		
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636		
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656		



SPORT

CUSTOM

MC-50



●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Speciální směs navržená tak, aby extrémně rychle dosáhla optimální provozní teploty.
- Doporučeno pro motocykly Retro a Street Naked.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
17	70000058	80/100-17	46S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	70001340	70001334
17	70000047	100/80-17	52H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000048	100/90-17	55S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	70001335	
17	70000051	110/70-17	54H	TL*	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	70001336	
17	70000052	110/80-17	57H	TL*	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	70001336	
18	70000049	100/90-18	56H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	70001346	
19	70000050	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
ZADNÍ												
17	70000054	130/70-17	62H	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000055	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000056	140/70-17	66H	TL*	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	70001337	
17	70000057	140/80-17	69H	TL*	3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	70001337	
18	70000053	120/90-18	65H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344

CUSTOM FORCE



●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●



- Navržena jako bezpečná a předvídatelná pneumatika, pro každodenní jízdu s jedinečným vzorem dezénu.
- Speciální směs navržená pro delší životnost a optimální přilnavost na suché i mokré vozovce.
- Doporučeno pro motocykly Classic Cruiser a Power Cruiser.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
16	70000032	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
16	70000031	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
19	70000030	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000036	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL*	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	70001356	70001355
ZADNÍ												
15	70000035	170/80B15	77H	TL*	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	70001360	
16	70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
16	70000034	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL*	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662		





STREET

STREET

MC-32



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



M+S



OEM



- Dezén M+S (Mud & Snow - bláto a sníh) je navržen tak, aby byl bezpečný a předvídatelný v zimních podmínkách.
- Speciální odolná směs navržená pro jízdu na silnici i v terénu.
- Dostupné velikosti pro standardní motocykly.
- OE: TANGO SCRAMBLER 2022, VALENTI SCRAMBLER S01 2023

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
17	70000085	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ZADNÍ												
17	70000086	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

MC-32



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



M+S



M+S



- Dezén M+S (Mud & Snow - bláto a sníh) je navržen tak, aby byl bezpečný a předvídatelný dokonce i v terénních podmínkách.
- Směs odolná proti chladu navržená pro zvýšenou trakci a optimální přilnavost při nízkých teplotách.
- Vhodné pro montáž hřebů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
SIPES												
PŘEDNÍ												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ZADNÍ												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

MC-25 BOGART



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



OEM



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Speciální směs navržená tak, aby rychle dosáhla optimální provozní teploty.
- Doporučuje se pro maloobjemové motocykly SuperMoto a sportovní motocykly.
- MC-25 BOGART bude postupně nahrazen STREET FORCE.
- OE: MRT 50 SM PRO 2022, RIEJU MRT 50 SM 2022, MRT 125 SM 2022, NUUK URBAN 6 2022

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000046	80/90-17	44R	TL*	1.85	1.60-2.15	80	576	88	586	70001340	70001334
PŘEDNÍ												
17	70000043	100/80-17	52S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000042	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ZADNÍ												
17	70000045	130/70-17	62S	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000044	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

MC-9



•••••



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Speciální odolná směs navržená pro použití ve všech městských podmínkách.
- Doporučeno pro klasické motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
ZADNÍ												
16	70000006	90/90-16	48P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	568	99	580	70001327	70001331



STREET

CLASSIC

MC-7



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro cestování a dojíždění.
- Speciální směs navržena pro delší životnost a optimální přilnavost na suché i mokré vozovce.
- Doporučuje se pro motocykly Custom a Sport Classic s malým objemem.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000059	120/90-16	63P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	622	131	638		
18	70000066	90/90-18	51R	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	619	99	631	70001346	70001347
18	70000062	2.75-18	42P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	86	625	70001347	
18	70000064	3.25-18	52P	TL*	2.15	1.85-2.50	89	639	102	651	70001347	70001346
18	70000065	3.50-18	56P	TL/TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	663	70001346	
PŘEDNÍ												
16	70000067	110/90-16	59P	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	604	120	616	70001332	
ZADNÍ												
15	70000060	130/90-15	66R	TL*	3.00	2.50-3.50	129	615	142	631		
15	70000061	140/90-15	70R	TL*	3.50	2.75-3.75	142	633	156	651		

REINFORCED

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	Možnost duše 1	Možnost duše 2
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
18	70001255	3.00-18	52S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-08



●●●●○



- Navrženo jako bezpečná a dynamická volba pro pohodlnou jízdu po zpevněných komunikacích.
- Univerzální dezén běhounu navrženy tak, aby poskytoval optimální přilnavost a nabízel delší životnost.
- Doporučeno pro klasické motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	
ZADNÍ												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345

REINFORCED

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	Možnost duše 1	Možnost duše 2
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	





CLASSIC

CLASSIC

H-04



●●●●○



- Navrženo jako bezpečná a předvídatelná volba pro každodenní jízdu po zpevněných cestách.
- Speciální směs navržena tak, aby poskytovala stabilitu a nejlepší přilnavost.
- Doporučeno pro klasické motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

H-03



●●●●○



- Navrženo jako bezpečná a spolehlivá volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Speciální směs navržena pro zajištění stability a optimální přilnavosti.
- Doporučeno pro klasické motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	

H-02



●●●●○

●●●●○



- Navrženo jako bezpečná a spolehlivá volba pro každodenní jízdu po zpevněných komunikacích.
- Všestranný dezén běhounu navržený tak, aby poskytoval skvělou přilnavost za mokra i za sucha.
- Doporučeno pro klasické motocykly a k dispozici ve verzi SUPER SIDE pro postranní vozíky.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1
							Dezén		Max. šířka v provozu		
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	
PŘEDNÍ/ZADNÍ											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

SUPER SIDE

PŘEDNÍ/ZADNÍ											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351



A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.






ON

OFF

		ON	OFF
	TOURING FORCE	100	
	TERRA FORCE-R	90	10
	ENDURO TRAIL-ADV	70	30
	MC-24	70	30
⊘ E-07+ ENDURO TRAIL	→ NEW ENDURO TRAIL+	60	40
⊘ E-07 ENDURO	→ NEW ENDURO TRAIL	50	50
	MC-23 ROCKRIDER	40	60
⊘ E-10 ENDURO	→ 2024 ENDURO TRAIL-XT	30	70
⊘ E-09 ENDURO	→ NEW ENDURO TRAIL-XT+	20	80
⊘ E-12 & E-13 & C17 & C21	→ NEW ENDURO TRAIL-RALLY	COMPETITION	



DAKAR

Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.





TRAIL



TRAIL



TOURING FORCE

100 ON 0



- Navrženo pro všestranný výkon a bezpečnost na všech typech zpevněných komunikací.
- Vícesměšová technologie (MCTT) pro delší životnost a vysoký obsah oxidu křemičitého pro optimální přilnavost na suché i mokré vozovce.
- Doporučeno pro motocykly Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters a dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.

Pařců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)			
							Dezén		Max. šířka v provozu	
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr
PŘEDNÍ										
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
ZADNÍ										
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650

TERRA FORCE-R

90 ON OFF 10



- Klasifikována z 90% pro použití na silnici a navržena pro všestranný výkon a jistotu na zpevněných a štěrkových vozovkách.
- Vícesměšová technologie (MCTT) v kombinaci s funkčním vzorkem běhounu nabízí vynikající trakci na mokré i suché vozovce.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.
- OE: KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021

Pařců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
19	70000520	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
19	70000523	110/80R19	59V	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ZADNÍ												
17	70000521	120/90-17	64H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000522	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000525	140/80R17	69V	TL	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	70000526	150/70R17	69V	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345	





TRAIL



TRAIL



ENDURO TRAIL-ADV

70 ON OFF 30



M+S



- Klasifikována ze 70% pro použití na silnici a navržena pro všestranný výkon a jistotu na zpevněných vozovkách i v terénu.
- Vícesměšová technologie (MCTT) s podélným dezénem zajišťuje maximální přilnavost a odolnost v režimu ON/OFF.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.

* Pneumatiky Mitas ENDURO TRAIL-ADV nejsou distribuovány v následujících zemích: Francie, Velká Británie, Itálie, Německo, USA, Čína, Thajsko a Indonésie.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1
							Dezén		Max. šířka v provozu		
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	
PŘEDNÍ											
19	70001201	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
ZADNÍ											
17	70001199	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001200	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345



MC-24

70 ON OFF 30



M+S



- Klasifikována ze 70% pro použití na silnici a navržena pro všestranný výkon a jistotu na zpevněných vozovkách i v terénu.
- Směs Heavy-Duty kombinovaná s hlubokým křížovým dezénem zajišťuje trakci a předvídatelný výkon v režimu ON/OFF.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičního ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
19	70000538	100/90-19	57S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000542	90/90-21 (3.00-21)	54S	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ZADNÍ												
17	70000540	120/90-17	64S	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000541	130/80-17	65S	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
18	70000539	120/80-18	62S	TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	70001346	70001345





TRAIL



TRAIL



ENDURO TRAIL+

60 ON OFF 40



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pro 60% použití na silnici, navržena pro všestranný výkon a jistotu na zpevněných a šterkových vozovkách.
- Agresivní dezén big block chevron (šípový vzor) poskytuje vynikající stabilitu, přilnavost a průjezdnost v zatáčkách i za mokra. Vybrané velikosti jsou k dispozici také ve verzi DAKAR (Ultra Heavy-Duty) určené pro delší životnost.
- Doporučeno pro všechny dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.
- OE: KTM 890 ADVENTURE R 2023, CCM MAVERICK 2023

ENDURO TRAIL+ DAKAR

60 ON OFF 40



DAKAR

- Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
19	70001017	100/90B19	57H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ZADNÍ												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00B18	64H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ZADNÍ													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	





TRAIL

TRAIL

ENDURO TRAIL

50 ON OFF 50



- Classified M+S for 50% on-road use and designed for all-round performance and confidence on paved roads and gravel roads.
- Aggressive small block chevron tread pattern gives it excellent grip, stability and cornering stability even in wet conditions. Available in a Heavy-Duty verze or optional Ultra Heavy-Duty verze (DAKAR) designed for extended durability.
- Recommended for Dual-Purpose Adventure Touring motorcycles.

ENDURO TRAIL DAKAR

50 ON OFF 50



DAKAR

- Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.

Pačci	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ZADNÍ												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001008	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001009	140/80B18	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Pačci	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva průřhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
ZADNÍ													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	





TRAIL

MC-23

40 ON OFF **60**

●●●●●



●●●●●



●●●●●



●●●●●



●●●●●



●●●●●



●●●●●



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pro 50% použití na silnici, navržena pro všestranný výkon a jistotu na zpevněných a šterkových vozovkách.
- Agresivní dezén small block chevron zajišťuje vynikající přilnavost, stabilitu a odolnost v zatáčkách i za mokra. K dispozici je verze Heavy-Duty nebo volitelná verze Ultra Heavy-Duty (DAKAR) s prodlouženou životností.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Palci	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duse 1	Možnost duse 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		

ROCKRIDER

PŘEDNÍ												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ZADNÍ												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

ROCKYRIDER

PŘEDNÍ												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
ZADNÍ												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343





TRAIL

TRAIL

ENDURO TRAIL-XT 2024

30 ON OFF 70



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pouze pro 30% použití na silnici, navržena pro všestranný výkon a jistotu na všech typech šotolinových terénů stejně jako na technických terénních tratích.
- Agresivní podélný blokový dezén ve tvaru lopatky zajišťuje přilnavost na měkkém, blátivém i tvrdém, kamenitém terénu, aniž by byl zhoršen výkon na zpevněné vozovce i za mokra. K dispozici je verze Heavy-Duty nebo volitelná verze Ultra Heavy-Duty (DAKAR) s prodlouženou životností.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure.

ENDURO TRAIL-XT DAKAR 2024

30 ON OFF 70

**DAKAR**

- Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.

Pařicí	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
ZADNÍ												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	

Pařicí	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
ZADNÍ													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	






TRAIL

TRAIL

ENDURO TRAIL-XT+

20 ON OFF 80



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pouze pro 20% použití na silnici, navržena pro všestranný výkon a jistotu na všech typech šotolinových terénů a zejména na náročných terénních tratích.
- Extrémně agresivní podélný blokový dezén ve tvaru lopatky zajišťuje přilnavost v měkkém, blátivém terénu i v tvrdém, kamenitém terénu s omezeným kompromisem výkonu na zpevněných vozovkách. K dispozici je verze Heavy-Duty nebo volitelná verze Ultra Heavy-Duty (DAKAR) s prodlouženou životností.
- Doporučeno pro dvouúčelové cestovní motocykly Adventure v konfiguraci Rally.

ENDURO TRAIL-XT+ DAKAR

20 ON OFF 80



DAKAR

- Pneumatika se silnější kostrou a vyšší odolností proti propíchnutí. Vhodná pro vyšší zatížení, delší dobrodružné výlety a extrémní podmínky.

Paří	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
ZADNÍ												
17	70001257	130/80-17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70001346	70001343
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Paří	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
ZADNÍ													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	■ ■	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



RALLY

ENDURO TRAIL - RALLY



- Navrženo pro vysokorychlostní soutěže Rally Raid pro všechny typy terénu s prvotřídním výkonem, stabilitou a odolností proti poškození.
- Vysoce výkonná směs s agresivním zadním blokovým dezénem a zesílenou kostrou zajišťuje maximální přilnavost a odolnost za všech teplot a při všech rychlostech. Tři různé varianty předních dezénů zajišťují maximální kontrolu v jakémkoli typu terénu.
- Doporučeno pro motocykly Rally Adventure a Dual-Sports.



Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LISS	Typ (TL/T)	Barva pruhu	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost výplně 3	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu						
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr					

SM

PŘEDNÍ

21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
----	----------	--------------------	-----	----	---	------	-----------	----	-----	----	-----	----------	----------	--	----------	----------

MH

PŘEDNÍ

21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355

PRO

PŘEDNÍ

21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
----	----------	--------------------	-----	----	---	------	-----------	----	-----	----	-----	----------	----------	--	----------	----------

ZADNÍ

18	70000993	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70000889	70000890	70001345	70001344
----	----------	-----------	-----	----	---	------	-----------	-----	-----	-----	-----	----------	----------	----------	----------	----------



TRAIL CLASSIC

TRAIL CLASSIC

E-05



M+S



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pro použití na silnici i mimo ni a ve všech typech terénu.
- Klasický dezén Trail zajišťuje velkou odolnost, přilnavost a výkon.
- Doporučeno pro klasické trailové motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70001356	70001355
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	1.85-2.50	93	675	107	699	70001351	
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	1.85-3.00	108	697	124	723	70001351	

E-06



M+S



- Klasifikace M+S (bláto a sníh) pro použití na silnici i mimo ni a ve všech typech terénu.
- Klasický dezén Trail zajišťuje velkou odolnost, přilnavost a výkon.
- Doporučeno pro klasické trailové motocykly.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70001018	2.75-16	46S	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	86	580	70001328	





Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.



TERRA FORCE-EP

FAST ENDURO FIM

TECHNICAL ENDURO FIM

X TREME ENDURO FIM



- Navržena pro soutěže Enduro FIM pro všechny typy terénu s nejlepším výkonem ve své třídě s vynikající trakcí, stabilitou a odolností proti opotřebení za mokra i za sucha.
- K dispozici jsou verze Super (rychlé enduro), Super Light (technické enduro) a Super Soft (extrémní enduro).
- Doporučena pro motocykly Enduro, Hard Enduro a Dual-Sports
- OE (SUPER verze): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LISS	Typ (T/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost výplně 3	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu						
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr					

SUPER

PŘEDNÍ																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000959	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
ZADNÍ																
18	70000951	110/80-18	58M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001343
18	70000954	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

SUPER LIGHT

PŘEDNÍ																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000958	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
ZADNÍ																
18	70000953	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

SUPER SOFT

ZADNÍ																
18	70000952	120/90-18	65M	TT	■	3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344



SUPER

Se pozná podle charakteristického žlutého pruhu: střední konstrukce kostry a směs, speciálně navržena pro vysokorychlostní enduro, ideální do tvrdých suchých podmínek.



SUPER LIGHT

Se pozná podle charakteristického zeleného pruhu: lehká, měkká konstrukce kostry a gumová směs, speciálně navržena pro středně rychlé technické enduro, ideální do mokřých kluzkých podmínek.



SUPER SOFT

Se pozná podle charakteristického dvojitého zeleného pruhu: lehká konstrukce kostry s ultragumovou směsí, speciálně navržena pro extrémní enduro při nízkých rychlostech, ideální do mokřých kluzkých podmínek.





TERRA FORCE - EF PRO

XTREME ENDURO FIM



- Navržena pro soutěže Extreme Enduro FIM pro všechny technické úseky ve všech typech terénu, doporučuje se zejména na kluzkém a kamenitém terénu. Dostupné pouze jako zadní pneumatika.
- Velmi měkká konstrukce kostry a směs Super Soft (extrémní enduro) zajišťující extrémní trakci a dokonalou přilnavost.
- Doporučena pro motocykly Enduro a Hard Enduro.

Paiců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost výplně 3	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu						
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr					
SUPER SOFT																
ZADNÍ																
18	70000962	140/80-18	70M	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

2024

FAST ENDURO FIM

TECHNICAL ENDURO FIM



- Navrženo pro soutěže Enduro FIM pro měkké až střední typy terénu, kdy výborně tlumí malé i velké nerovnosti a překážky.
- Dostupné ve verzích Super (rychlé enduro), Super Light (technické enduro).
- Doporučuje se pro motocykly kategorie Enduro, Hard Enduro a Dual-Sports.

Paiců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Homologation	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
									Dezén		Max. šířka v provozu					
									Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				
SUPER																
PŘEDNÍ																
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
SUPER LIGHT																
PŘEDNÍ																
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

TERRA FORCE - EX SM

SOFT **M**EDIUM TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Navržena pro soutěže Enduro Xross pro všechny typy měkkého až středně těžkého terénu s prvotřídním výkonem, stabilitou a odolností proti opotřebení za mokra i za sucha.
- K dispozici jsou verze Super (rychlé enduro) a Super Light (technické enduro).
- Doporučena pro motocykly ENDURO a Dual-Sports.

Paiců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2	
								Dezén		Max. šířka v provozu						
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr					
SUPER																
ZADNÍ																
18	70000979	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344	
SUPER LIGHT																
PŘEDNÍ																
21	70000921	80/100-21	51M	TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355	
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355	
ZADNÍ																
18	70000977	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344	
18	70000978	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344	





ENDURO



ENDURO



TERRA FORCE-EX MH

MEDIUM **H**ARD TERRAIN**F**AST ENDURO**T**ECHNICAL ENDURO**X**TREME ENDURO

- Navržena pro soutěže Enduro Xross pro všechny typy středního až těžkého terénu s prvotřídním výkonem, stabilitou a odolností proti opotřebení za mokra i za sucha.
- K dispozici jsou verze Super (rychlé enduro), Super Light (technické enduro) a Super Soft (extrémní enduro).
- Doporučena pro motocykly Enduro a Dual-Sports, včetně Junior Enduro.

Paiců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu					
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				

SUPER

PŘEDNÍ															
14	70000976	90/90-14	46M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
19	70000971	70/100-19	42M	TT	■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70001073	80/100-21	51R	TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000975	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

ZADNÍ															
18	70001071	100/100-18	59R	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70001072	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000970	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

SUPER LIGHT

PŘEDNÍ															
21	70000974	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

ZADNÍ															
18	70000965	100/100-18	59M	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70000966	110/100-18	64M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000969	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70000992	120/100-18	68M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70001345	

SUPER SOFT

ZADNÍ															
12	70000972	90/100-12	46M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319
16	70000973	90/100-16	51M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331
18	70000967	110/100-18	64M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000968	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

TERRA FORCE-EX XT

XTREME TERRAIN**F**AST ENDURO**T**ECHNICAL ENDURO

- Navržena pro technický Enduro Xross pro všechny typy extrémních terénů s prvotřídním výkonem, vynikající trakcí a odolností proti průrazu.
- K dispozici jsou verze Super (rychlé) a Super Light (technické enduro).
- Doporučena pro motocykly ENDURO a Dual-Sports.

Paiců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu					
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				

SUPER

ZADNÍ															
18	70000987	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

SUPER LIGHT

ZADNÍ															
18	70000981	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344





ENDURO



ENDURO



TERRA FORCE-EXHT

HARD TERRAIN



- Navržena pro technický Enduro Xross pro všechny typy tvrdého terénu s prvotřídním výkonem, vynikající trakcí a odolností proti průrazu.
- K dispozici ve verzi ICE se speciální směsí navrženou tak, aby fungovala i při nejnižších teplotách a byla vhodná pro hřebování.
- Doporučena pro motocykly ENDURO a Dual-Sports.

Pačů	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2	
								Dezén		Max. šířka v provozu						
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr					
ICE																
PŘEDNÍ																
19	70001075	70/100-19	42M	TT	<input type="checkbox"/>	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351		2024
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	<input type="checkbox"/>	1.85	1.60-2.15	80	703	92	723	70000893	70000898	70001356	70001355	
ZADNÍ																
16	70001074	90/100-16	51M	TT	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331	2024
18	70000989	110/100-18	64M	TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344	
19	70000988	100/90-19	57M	TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352	
19	70000990	110/90-19	62M	TT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351	

ENDURO HYBRID

2024



- Navržena pro různé tvrdé a kamenité terény s kombinovanými vlastnostmi pneumatik Trial a Enduro.
- Dostupné ve verzích Super a Super Light.
- Doporučeno pro motocykly Enduro a MX.

Pačů	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
SUPER													
PŘEDNÍ													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
ZADNÍ													
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351
SUPER LIGHT													
ZADNÍ													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

STONE KING



- Navržena speciálně pro všechny terény a náročné traily.
- Vysoce výkonná směs odolná proti proříznutí s extra velkými hroty.
- Doporučena pro motocykly Trail, Enduro a MotoXross.

Pačů	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu					
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				
ZADNÍ														
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664			70001337	
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888		70001350	70001351





MOTOCROSS

SAND SOFT MEDIUM HARD

TERRA FORCE-MX SAND 2

TERRA FORCE-MX SAND

TERRA FORCE-MX SM


TERRA FORCE-MX MH

**SAND TERRAIN**

Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená z nejtvrďší směsi běhounu pro měkký a písčité terén.

**SOFT MEDIUM TERRAIN**

Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená ze středně tvrdé směsi běhounu pro měkký až střední terén.

**MEDIUM HARD TERRAIN**

Soutěžní motokrosová pneumatika vyrobená z měkčí směsi běhounu pro střední až tvrdý terén.

TERRA FORCE-MX SAND 2

SAND TERRAIN

- Navržena pro závody MotoXross v hlubokém měkkém písčitém terénu, které nabízí vynikající trakci a stabilitu při zatáčení a brzdění.
- Vysoce výkonná směs tvrdé gumy a speciálně navržená kostra se zvýšenou boční podporou jí dodávají neuvěřitelnou trakci a kontrolu.
- Doporučuje se pro motocykly MotoXross a je k dispozici pouze jako zadní pneumatika.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost vyplně 1	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu				
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr			
ZADNÍ														
19	70000936	110/90-19	62M	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351





TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN

MX SAND 2 MX SAND

- Navržena pro závody MotoXross na měkkém volném terénu, poskytuje skvělou trakci, kontrolu a stabilitu.
- Vysoce výkonná směs tvrdé gumy zajišťuje trakci a kontrolu.
- Doporučena pro motocykly MotoXrossa je k dispozici pouze jako přední pneumatika.



Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu				
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr			
PŘEDNÍ														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355

TERRA FORCE - MX SM

SOFT **M**EDIUM TERRAIN

- Navržena pro závody MotoXross na měkkém až středně těžkém terénu a poskytuje špičkovou trakci, kontrolu a odolnost.
- Vysoce výkonná měkká gumová směs pro vynikající trakci a speciálně navržená kostra pro optimální ovládání.
- Doporučena pro motocykly MotoXross včetně kategorie Junior.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu					
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				
PŘEDNÍ															
12	70000940	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	425	75	439			70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	496	86	512			70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588			70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
ZADNÍ															
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	394	86	410			70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477			70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558			70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885		70001351	70001352





MOTOCROSS
PIT CROSS



TRIAL



TERRA FORCE - MX MH

MEDIUM HARD TERRAIN



- Navržena pro závody MotoXross na středně těžkém až těžkém terénu, kde poskytuje maximální kontrolu a stabilitu v přímém směru.
- Vysoce výkonná měkká gumová směs pro maximální trakci.
- Doporučena pro motocykly MotoXross včetně kategorie Junior a Pitcross.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost výplně 1	Možnost výplně 2	Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu					
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr				
PŘEDNÍ															
12	70000925	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	425	75	439			70001320	70001319
14	70000926	60/100-14	29M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	476	75	490			70001322	70001321
17	70000928	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588			70001340	70001334
19	70000929	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000931	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70000934	90/100-21	57M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
ZADNÍ															
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	394	86	410			70001313	
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477			70001319	70001320
14	70000932	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558			70001323	
16	70000933	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194		70001327	70001331
19	70000922	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000923	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351
19	70000924	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885		70001351	70001352

PIT CROSS

PŘEDNÍ															
14	70001000	90/90-14	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
ZADNÍ															
12	70000999	90/100-12	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319

TRIAL 2024



- Navržena speciálně pro trialové závody ve všech typech terénu a podmínkách.
- Vysoce výkonná měkká směs a nízkotlaká kostra pro maximální trakci a kontrolu.
- Doporučena pro trialové motocykly.
- OE: BETAALP 200 2023

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
SOFT													
PŘEDNÍ													
21	70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT	■ ■	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70001356	70001355
ZADNÍ													
18	70001076	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345	
X-PRO SUPER SOFT													
ZADNÍ													
18	70001077	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345	





SPEEDWAY 2024



- Navržena speciálně pro použití na závodní dráze FIM Speedway.
- Vysoce výkonná směs zajišťuje optimální trakci a kontrolu.
- Doporučena se pro motocykly Speedway včetně motocyklů LongTrack a Junior.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhy	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
ZADNÍ													
19	70001139	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
19	70001140	3.75-19	61P	TL	■ ■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
SOFT													
PŘEDNÍ													
23	70000997	2.75-23	48P	TT	■	1.85	/	75	715	86	733		
ZADNÍ													
17	70000998	3.00-17	50P	TT	■	1.85	/	80	602	92	711	70001336	70001335
19	70001190	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT	■	1.85	/	75	740	86	758		




FLAT TRACK 2024



- Navržena speciálně pro použití na závodních okruzích Flat Track se specifickými verzemi i pro silniční použití.
- K dispozici jsou různé varianty vysoce výkonných směsí, které zajišťují optimální trakci a kontrolu.
- Doporučena pro motocykly Flat Track.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhy	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1
								Dezén		Max. šířka v provozu		
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	
SOFT												
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
19	70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
ZADNÍ												
19	70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350
SUPER SOFT												
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
19	70001080	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
ZADNÍ												
19	70001082	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350
STREET												
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
19	70001058	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
ZADNÍ												
19	70001059	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350



A man and a woman are riding a white scooter on a cobblestone street in a town square. The man is driving, wearing a white helmet and glasses, and the woman is sitting behind him, wearing a black helmet. They are both wearing dark jackets. The scooter is white with black accents. The street is paved with cobblestones, and there are buildings in the background. The sun is low in the sky, creating long shadows and a warm glow. The overall scene is a peaceful and scenic urban setting.

*Big cities, small towns, vast roads
or narrow streets - the scooter goes
everywhere and anywhere. Surrendering
into the incredible feel of wind in your
hair and the taste of freedom in the air.*



MC-20 MONSUM



- Navržena pro náročné městské jízdy na všech typech zpevněných i nezpevněných cest, dokonce i v tom nejextrémnějším počasí.
- Speciální dezén a směs M+S zajišťují dlouhou životnost a optimální přilnavost. K dispozici jsou také speciální verze pro závodní použití.
- Určena pro všechny typy sportovních a klasických skútrů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000701	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70000703	90/90-12	54J	TL*	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000702	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

HARD

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000700	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	

MC-17



- Navržena pro jízdu na všech typech zpevněných i nezpevněných cest za každého počasí.
- Speciální odolná směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí i při vysokých rychlostech.
- Navržena pro všechny typy skútrů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000684	120/90-10	56J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
10	70000685	130/90-10	61J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357	
10	70000686	150/80-10	65L	TL*	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510		

MC-19



- Navržena pro jízdu na všech typech zpevněných i nezpevněných cest za každého počasí.
- Speciální odolná směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí i při vysokých rychlostech.
- Navržena pro všechny typy skútrů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358

MC-32 WIN SCOOT



- Navržena pro náročné jízdy po silnici i v terénu, a to i v tom nejextrémnějším počasí.
- Agresivní dezén M+S, lamely a vysoce výkonná zimní směs zajišťují lepší trakci a optimální záběr při nízkých teplotách a na sněhu.
- Určena pro všechny typy skútrů. Vhodné pro osazení hřeby.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000715	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000706	100/80-10	53P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
10	70000709	120/70-10	54P	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
12	70000710	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000714	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000713	130/60-13	60P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000716	80/80-14	53L	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	59P	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	
16	70000707	100/80-16	50P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578		





MC-35 S-RACER 2.0



- Navržena pro závody, ale zároveň je určena i k provozu na veřejných komunikacích.
- Vysoce výkonná směs běhounu zajišťuje vynikající přilnavost v zatáčkách a při akceleraci. K dispozici jsou verze se standardní, střední, měkkou a superměkkou směsí.
- Určena pro všechny typy závodních a sportovních skútrů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000758	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70001165	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000750	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000754	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SOFT

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000756	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MEDIUM

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000755	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL*	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SUPER SOFT

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000757	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-34



- Navržena pro pouliční závody - ideální sportovní varianta na zpevněných cestách.
- Vysoce výkonná směs běhounu zajišťuje vynikající přilnavost v zatáčkách a při akceleraci. K dispozici ve verzích se standardní, měkkou a superměkkou směsí.
- Určena pro všechny typy závodních a sportovních skútrů.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000745	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000738	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000739	110/70-12	53P	TL*	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469	70001358	
12	70000741	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000743	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

SUPER SOFT

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000737	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001314	
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358





MC-20 MONSUM



- Speciální verze řady vyvinutá pro závody na mokré trati.
- Vysoce výkonná měkká směs běhounu zajišťuje vynikající přilnavost a vynikající stabilitu při vysokých rychlostech na mokřem povrchu.
- Navržena pro závodní skútry.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Barva pruhu	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
								Dezén		Max. šířka v provozu			
								Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
RACING RAIN													
PŘEDNÍ/ZADNÍ													
10	70000761	3.50-10	51P	TL*	■	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL*	■	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL*	■	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-12



- Navržena pro každodenní jízdu, vhodná i pro náročnější zpevněné cesty
- Speciální směs poskytuje skvělý výkon, trakci a pohodlí
- Navržena pro klasické skútry

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2	
							Dezén		Max. šířka v provozu				
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr			
WHITE WALL													
PŘEDNÍ/ZADNÍ													
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314	
PŘEDNÍ/ZADNÍ													
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314	

MC-22 ELEGANCE



- Navržena pro každodenní jízdy po všech typech zpevněných cest za všech*
- Speciální směs zajišťuje vynikající trakci, stabilitu a pohodlí
- Navržena pro klasické skútry

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřičho ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
WHITE WALL												
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000735	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	





B-13



- Navržena pro každodenní jízdu po všech typech zpevněných cest za každého počasí*.
- Speciální směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí.
- Navržena pro klasické skútry.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1
							Dezén		Max. šířka v provozu		
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	
PŘEDNÍ/ZADNÍ											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	66N	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

S-05



- Navržena pro každodenní dojíždění po všech typech zpevněných cest za každého počasí*.
- Speciální směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí.
- Navržena pro klasické skútry.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	2.15	1.60-2.15	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	2.50	2.15-2.50	92	488	99	501	70001320	70001319

B-14



- Navržena pro každodenní jízdu po všech typech zpevněných cest za každého počasí*.
- Speciální směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí.
- Navržena pro klasické skútry.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

MG-5



- Navržena pro každodenní dojíždění po všech typech zpevněných cest za každého počasí*.
- Speciální směs zajišťuje trakci, stabilitu a pohodlí.
- Navržena pro klasické skútry.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	2.15	1.85-2.50	80	464	86	473	70001320	70001319



B-8



- Navržena pro každodenní dojíždění do práce ve městě na všech zpevněných cestách za každého počasí.*
- Speciální směs zajišťuje skvělou trakci, stabilitu a extrémní odolnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329

B-7



- Navržena pro každodenní dojíždění do práce ve městě na všech zpevněných cestách za každého počasí.*
- Speciální směs zajišťuje skvělou trakci, stabilitu a extrémní odolnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

B-4



- Navržena pro každodenní dojíždění do práce ve městě na všech zpevněných cestách za každého počasí.*
- Speciální směs zajišťuje skvělou trakci, stabilitu a extrémní odolnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70001348	

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70001348	

B-3



- Navržena pro každodenní dojíždění do práce ve městě na všech zpevněných cestách za každého počasí.*
- Speciální směs zajišťuje skvělou trakci, stabilitu a extrémní odolnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
18	70000786	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	1.50	1.35-1.60	68	599	72	609	70001348	



MC-11



- Navržena pro sportovní jízdu a každodenní dojíždění do města, připravena na jakékoli počasí.*
- Speciální směs běhounu zajišťuje spolehlivou přilnavost a stabilitu, jisté ovládání a velkou odolnost.
- Navržena pro mopedy.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřicího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	1.35	1.20-1.35	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	1.50	1.35-1.60	64	593	74	605	70001348	

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334





MC-2



- Navržena pro sportovní jízdu a každodenní dojíždění do města, připravena na jakékoli počasí.*
- Speciální směs běhounu zajišťuje spolehlivou přilnavost a stabilitu, jisté ovládání a velkou odolnost.
- Navržena pro mopedy.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	81	586	94	598	70001327	

WHITE WALL

PŘEDNÍ/ZADNÍ												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70001328	



MC-51 MEDITERRA



- Navržena jak pro dojíždění do práce ve městě, tak pro jízdu na všech typech zpevněných i nezpevněných cest za každého počasí.*
- Speciální zesílená směs zajišťuje úžasnou přilnavost, odolnost a skvělou ovladatelnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1	Možnost duše 2
							Dezén		Max. šířka v provozu			
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr		
PŘEDNÍ/ZADNÍ												
17	70000799	2.50-17	43P	TL*	1.50	1.35-1.60	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL*	1.85	1.40-1.85	75	588	81	600	70001340	70001334

M-02



- Navržena pro každodenní jízdu po všech zpevněných cestách za každého počasí.*
- Speciální směs běhounu zajišťuje snadné ovládání, trakti a vysokou odolnost.
- Navržena pro mopedy a motocykly s malým a středním objemem motoru.

*Nedoporučuje se samozřejmě na ledu a/nebo sněhu.

Palců	Kód	Velikost pneumatiky	LI/SS	Typ (TL/TT)	Šířka měřícího ráfku	Šířka povoleného ráfku rozsah	Rozměry pneumatiky E.T.R.T.O. (mm)				Možnost duše 1
							Dezén		Max. šířka v provozu		
							Šířka průřezu	Celkový průměr	Celková šířka	Celkový průměr	
PŘEDNÍ/ZADNÍ											
19	70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT	1.35	1.20-1.35	55	595	58	603	70001354
19	70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT	1.50	1.20-1.60	62	609	66	617	70001354



MOUSSE




Palci	Kód	Velikost	Homologace	Pomer	Verze	Odhadovany tlak vzduchu
PŘEDNÍ						
19	70001196	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
ZADNÍ						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,7/0,9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,1
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0,5/0,6
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
MOUSSE GEL						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



OZNAČENÍ PNEUMATIK


SYMBOL RYCHLOSTNÍHO INDEXU



ZÁTĚŽOVÝ INDEX

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

OZNAČENÍ PNEUMATIK







OZNAČENÍ PNEUMATIK

1. Velikost pneumatiky:	2. Označení vzorku:	3. Výrobce:	4. Země původu:	5. Symbol rychlostního indexu:	6. Zátěžový index:	7. Bezdušová / Typ s duší:	8. Značení DOT:
180/55ZR17	Sport Force+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Datum výroby	10. Maximální zatížení:	10. Max. Hustící tlak:	11. Rozsah zatížení:	12. Směr otáčení:	13. Ukazatel opotřebení běhounu:	14. Homologace č.:	15. Jiné homologace
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

AMERICKÉ ALPHA ZNAČENÍ

Alpha	Palců	Alpha	Palců
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Metrické jednotky	Palců	Alpha	Metrické jednotky	Palců	Alpha
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85


			
Metrické jednotky	Palců	Metrické jednotky	Palců
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

SROVNÁVACÍ TABULKA PRO POPIS METRICKO-DESÍTKOVÉ VELIKOSTI

Velikost pneumatiky	Zátěžový index		Povolený ráfek	Velikost pneumatiky			
	Standardní	Zesílená		Alfanumerický	Palců		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 - 18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

PŘERUŠENO
(K dispozici do vyčerpání zásob)





PNEUMATIKY, JEJICHŽ VÝROBA BYLA UKONČENA					NÁHRADNÍ PNEUMATIKY					
Kód	Velikost pneumatiky	L/SS	Typ (TL/TT)	Verze	Kód	Velikost pneumatiky	L/SS	Typ (TL/TT)	Verze	Dezén běhounu
XT-444										
70000301	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228256	3.00-21	51M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000328	3.00-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
XT-454										
70000223	110/100-18	54M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000967	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH
70000302	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228062	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
228254	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000329	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000303	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228255	110/90-19	62M	TT		70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000330	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
XT-754										
228058	90/100-16	52M	TT		70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
228067	90/100-16	52M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000284	110/100-18	64P	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000224	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX XT
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX XT
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
XT-914										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
XT-946										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
XT-994										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT





Mitas Motorcycle Tires



Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 2024 | 3

KEEP ON RIDING

mitas-moto.com    [@mitasmoto](https://www.instagram.com/mitasmoto)

Mitas